




Notice d'installation

Projecteur spécial Agroalimentaire - 150W

Réf. : LEDPJS150DBLIPLUS



Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique «D»

01/2025



Merci de lire la notice avant de procéder à l'installation.

PRÉCAUTIONS


1. Ne pas transformer l'appareil d'origine ou ajouter des accessoires non conçus pour ce luminaire sans nous consulter au préalable.
2. Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage et le câblage du luminaire. Le bloc de jonction n'est pas inclus.
3. Couper l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
4. En cas de panne, ne pas démanteler l'appareil. Contacter notre service après vente.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, retourner l'appareil dans nos ateliers pour procéder à son remplacement.
6. Ce luminaire doit être raccordé à la Terre.

CARACTÉRISTIQUES

Réf. : LEDPJS150DBLJPLUS

Alimentation	220-240V AC - Dimmable 0/10V
Fréquence	50/60Hz
IRC	> 80
Température de couleur	5 000 K
Angle	120°
Protection	IP66 - IK08
Durée de vie	>50 000 H
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Temp. de fonct.	-30°C à +50°C
Dimensions	(Ø) 490 x (H) 210 mm
Poids	7,2 kg
Garantie	5 ans

INSTALLATION PAR SUSPENSION



RACCORDEMENT

Câble d'alimentation

Ph	marron	noir
N	bleu	blanc
⊕ Terre	jaune/vert	vert

En option

	1-10V Dimmable
DIM+	marron
DIM-	bleu

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «ÉcoSystem» pour le traitement des appareils usagers.



VISIOLed

Service qualité - + 33 (0)5 65 70 49 79 - www.visioled.com