

# TUBELIGHT SIGNALÉTIQUE




## TUBELIGHT Signalétique : la solution de communication lumineuse pour vos parkings

TUBELIGHT Signalétique propose une solution innovante pour améliorer la communication, la sécurité, la visibilité et l'orientation dans vos parkings. Conçu et fabriqué en France, ce système de signalisation est entièrement personnalisable pour répondre précisément à vos besoins.

Points forts :

- **Personnalisation sur mesure** : Autocollants personnalisables avec texte, logos et pictogrammes selon vos besoins. Éclairage fixe dans la couleur de votre choix (rouge, vert ou bleu), ou RVB, contrôlable à distance via télécommande ou centrale de gestion.
- **Dimensions flexibles** : Choisissez parmi différentes tailles (diamètres de 70 mm ou 100 mm, longueurs de 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm) pour une visibilité optimale, parfaitement adaptée à vos infrastructures.
- **Robustesse et durabilité** : Résistant aux intempéries (IP68) et aux chocs (IK10), ce système est conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Il offre également une protection renforcée contre le vandalisme, avec une goupille anti-vandale en option.
- **Garantie 5 ans** : Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit avec une garantie de 5 ans.



[www.visioled.com](http://www.visioled.com)

Showroom Paris  
20 rue Robert Fleury,  
75015 PARIS

Showroom Rodez  
110 rue du Dr Théodor Mathieu,  
12000 RODEZ

Usine/fabrication  
Parc du tumulus,  
12130 PIERREFICHE D'OLT



## COULEURS FIXES

- Des couleurs uniques : rouge ● ou vert ● ou bleu ●



## COULEURS INTERCHANGEABLES

- Couleurs interchangeables et contrôlables à distance\* grâce à sa télécommande\*\*  
Système de raccordement compatible avec les automates.




- Exemples d'applications

Avertir des dangers :



Signaler des interdictions :



Indiquer des directions :



Marquages et couleurs inspirés de votre charte graphique :



Et de multiples possibilités...



\*Peut également se piloter à partir d'une centrale de gestion externe (sur étude technique).  
\*\*Inclus dans les versions aux couleurs interchangeables.



## INFORMATIONS TECHNIQUES



IP68

IK10

DIMMABLE


850°

RVB

DIALux

La solution haut de gamme résistante anticorrosion et ultra personnalisable.

Assemblage bi-matière (méthacrylate/polycarbonate) permettant une résistance mécanique et chimique.



### TUBELIGHT SIGNALÉTIQUE Ø 100 mm - OPALE

Référence	Dimensions	Finition	T° de couleur	Possibilité de personnaliser avec logo, texte et icône.	Durée de vie
TFRVB6CBM	100 x 600 mm	Clair	RVB***		50 000 h
TFRVB6OBM		Opale			
TFRVB12CBM	100 x 1205 mm	Clair			
TFRVB12OBM		Opale			
TFRVB15CBM	100 x 1565 mm	Clair			
TFRVB15OBM		Opale			

\*\*\*Disponible en Ø 70 et en couleur unique : rouge ou vert ou bleu



## OPTIONS



Kit de suspension  
réglage automatique  
**LEDSUPTUBSA**



Goupille antivandale Ø70  
(en option pour Ø100)  
**TUBF8**



Câblé avec détecteur de  
mouvement  
**TUBF9**



Dérivateur en T étanche  
démontable 3 plots  
connecteur automatique  
**LED25DERIV3PA**



Prolongateur étanche  
démontable 3 plots  
connecteur automatique  
**LED25PLG3PA**



Kit permettant de jumeler  
ensemble deux luminaires de  
façon à améliorer le niveau  
d'éclairage en Ø70 **LEDKJS2T**  
et Ø100 **LEDKJ2T**

## OPTIONS CÂBLAGE

Câblage standard



Câblage traversant (2 côtés)

**TUBF1**



Câblé avec connecteur  
débrochable (1 côté)

**TUBF4**



Câblé en HO5RRF 0,4 m (1 côté)  
*Disponible en 1m/ 2m /3m /5m*

**TUBF2**




Câblé (1 côté) en HO5RRF 0,4 m  
avec connecteur débrochable

**TUBF6**



Câblé en HO5RRF 0,4 m (2 côtés)  
*Disponible en 1m/ 2m /3m /5m*

**TUBF3**




Câblé (2 côtés) en HO5RRF 0,4 m  
avec connecteur débrochable

**TUBF7**



Câblé (2 côtés) avec connecteur débrochable

**TUBF5**





## PERSONNALISER SON TUBELIGHT

### 1 | Option personnalisation du câble d'alimentation Tubelight



T2701



T2702



T2703



T2704



T2705



T2706



T2707



T2708



T2709



T2710



Câble protégé  
par gaine inox  
tressé 316L  
T2711



T2712



Câblage  
débrochable  
T2713

### 2 | Choisir la couleur des embouts et brides suivant le RAL souhaité



Option finition couleur  
standard (RAL) - 2  
embouts + 2 brides -  
pour Ø70 **TUBSC** -  
pour Ø100 **TUBC** -



Option finition Corten  
(effet rouille) - 2  
embouts + 2 brides -  
pour Ø70 **TUBSR** -  
pour Ø100 **TUBR** -

### 3 | Personnalisation d'embout<sup>(2)</sup> avec votre logo

### 4 | Réalisation de longueurs spécifiques <sup>(2)</sup> De 1,50 m à 6 m maximum.



(2) Minimum de commande 20 Tubelight



CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL POUR  
UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE : 05 65 70 49 79

[www.tubelightfrance.com](http://www.tubelightfrance.com)



Showroom Paris  
20 rue Robert Fleury,  
75015 PARIS

Showroom Rodez  
110 rue du Dr Théodor Mathieu,  
12000 RODEZ

Usine/fabrication  
Parc du tumulus,  
12130 PIERREFICHE D'OLT